

CERTIFICAT DE CONFORMITATE  
CERTIFICATE OF CONFORMITY

NR. 700

Valabil de la / Valid from 23.09.2021 până la / until 08.07.2023

**Registrul Auto Român - Organismul de Certificare Produse (R.A.R.-O.C.P.)  
certifică prin prezentul că:****Romanian Automotive Register - Products Certification Body (R.A.R.-O.C.P.)  
hereby certifies that:****S.C. ROMBAT S.A.**cu sediul în:  
address: **Bistrița, Drumul Cetății, nr. 4, județul Bistrița-Năsăud**s-a conformat Regulilor Generale, cod RG-00, ale R.A.R.-O.C.P., aplicabile unor produse fabricate în  
serie, privind certificarea produselor:*has complied with the General Rules, code RG-00, of R.A.R.-O.C.P., applicable to series  
manufactured products, regarding the certification of products:***Baterii acide cu plumb pentru pornire, marcă comercială / gamă / tip  
conform Anexei**fabricate de:  
manufactured by: **S.C. ROMBAT S.A.**în sediul din:  
address: **Bistrița, Drumul Cetății, nr. 4, județul Bistrița-Năsăud**Produsele au fost evaluate conform Regulilor Generale, cod RG-00, ale R.A.R.-O.C.P., în raport cu  
cerințele esențiale specificate, schema de certificare nr. 3 și corespund documentului normativ:  
*The products were assessed according to the General Rules, code RG-00, of R.A.R.-O.C.P., within the  
essential requirements specified, certification scheme no. 3 and found to comply with the normative  
document:***Standard de firmă nr. 2:2017 Baterii acide cu plumb pentru pornire,  
cod S.F. nr. 2 / 2017, ediția 4, revizia 3 / 24.08.2021**Data certificării inițiale / First certification date: **18.02.2001.**DIRECTOR EXECUTIV R.A.R.-O.C.P.  
R.A.R.-O.C.P. EXECUTIVE DIRECTOR  
ing. Constantin IONESCU

**Note:** - prezentul Certificat de Conformitate nu implică aplicarea Mărcii de Conformitate R.A.R.-O.C.P. pe produsul certificat;  
- prezentul Certificat de Conformitate constituie amendament la Certificatul de Conformitate nr. 700 din 09.07.2021.

**Notes:** - this Certificate of Conformity does not imply the application of the R.A.R.-O.C.P. Mark of Conformity on the products;  
- this Certificate of Conformity is the amendment of the Certificate of Conformity no. 700 issue 09.07.2021.

R.A.R. - O.C.P., Calea Griviței nr. 391A, sector 1, București, Tel. / Fax: 031.425.71.02



MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ȘI INFRASTRUCTURII  
MINISTRY OF TRANSPORTS  
AND INFRASTRUCTURE



REGISTRUL AUTO ROMÂN  
ORGANISMUL DE CERTIFICARE  
PRODUSE  
ROMANIAN AUTOMOTIVE REGISTER  
PRODUCTS CERTIFICATION BODY

**CERT**  
CERTIFICARE PRODUSE

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE CERTIFICATE OF CONFORMITY


**NR. 700 ANEXA**

Valabil de la / Valid from 23.09.2021 până la / until 08.07.2023

## Baterii acide cu plumb pentru pornire, marca ROMBAT:

| Gama             | Tip baterie: tensiune nominală / capacitate nominală | Marca comercială                                                        | Variantă constructivă | Curent nominal de pornire EN(A) | Cod intern   |
|------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 - START - STOP | 12 V / 60 Ah                                         | -EFB<br>-HI LIFE<br>-MOTRIO<br>-VALUE+<br>-MTR<br>-WOLTBAT<br>-CHAMPION | L2                    | 640                             | 560.1120.064 |
|                  | 12 V / 60 Ah                                         |                                                                         | L2                    | 510                             | 560.1120.051 |
|                  | 12 V / 70 Ah                                         |                                                                         | L3                    | 760                             | 570.1130.076 |
|                  | 12 V / 70 Ah                                         |                                                                         | L3                    | 720                             | 570.1130.072 |
|                  | 12 V / 80 Ah                                         |                                                                         | L4                    | 800                             | 580.1140.080 |
|                  | 12 V / 65 Ah                                         |                                                                         | LB3                   | 680                             | 565.1190.068 |
|                  | 12 V / 75 Ah                                         |                                                                         | LB4                   | 760                             | 575.11A0.076 |
|                  | 12 V / 70 Ah                                         | -AGM VRLA<br>-MTR<br>-WOLTBAT                                           | L3                    | 720                             | 570.1230.072 |
|                  | 12 V / 80 Ah                                         |                                                                         | L4                    | 800                             | 580.1240.080 |
|                  | 12 V / 92 Ah                                         |                                                                         | L5                    | 850                             | 592.1250.085 |
|                  | 12 V / 55 Ah                                         |                                                                         | L1                    | 540                             | 555.2310.054 |
| 2 - PREMIUM      | 12 V / 65 Ah                                         | -PREMIER<br>-MTR SILVER                                                 | L2                    | 640                             | 565.2320.064 |
|                  | 12 V / 75 Ah                                         |                                                                         | L3                    | 750                             | 575.2330.075 |
|                  | 12 V / 85 Ah                                         |                                                                         | L4                    | 810                             | 585.2340.081 |
|                  | 12 V / 100 Ah                                        |                                                                         | L5                    | 900                             | 600.2350.090 |
|                  | 12 V / 110 Ah                                        |                                                                         | L6                    | 950                             | 610.2360.095 |
|                  | 12 V / 50 Ah                                         |                                                                         | LB1                   | 500                             | 550.2370.050 |
|                  | 12 V / 60 Ah                                         |                                                                         | LB2                   | 580                             | 560.2380.058 |
|                  | 12 V / 70 Ah                                         |                                                                         | LB3                   | 680                             | 570.2390.068 |
|                  | 12 V / 80 Ah                                         |                                                                         | LB4                   | 760                             | 580.23A0.076 |
|                  | 12 V / 90 Ah                                         |                                                                         | LB5                   | 850                             | 590.23B0.085 |

DIRECTOR EXECUTIV R.A.R.-O.C.P.  
R.A.R.-O.C.P. EXECUTIVE DIRECTOR  
ing. Constantin FOLESCU



R.A.R. - O.C.P., Calea Griviței nr. 391A, sector 1, București, Tel.: Fax: 031.425.71.02



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE CERTIFICATE OF CONFORMITY

**NR. 700 ANEXA (continuare)**

Valabil de la / Valid from 23.09.2021 până la / until 08.07.2023

| Gama        | Tip baterie: tensiune nominală / capacitate nominală | Marca comercială                                              | VARIANTĂ constructivă | Curent nominal de pornire EN(A) | Cod intern   |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| 3 - MIDDLE  | 12 V / 40 Ah                                         | -TORNADA<br>-CHAMPION<br>-HI LIFE                             | L1                    | 390                             | 540.3510.039 |
|             | 12 V / 50 Ah                                         |                                                               | L1                    | 480                             | 550.3510.048 |
|             | 12 V / 50 Ah                                         |                                                               | L1                    | 420                             | 550.3510.042 |
|             | 12 V / 60 Ah                                         |                                                               | L2                    | 540                             | 560.3520.054 |
|             | 12 V / 60 Ah                                         |                                                               | L2                    | 600                             | 560.3520.060 |
|             | 12 V / 70 Ah                                         |                                                               | L3                    | 640                             | 570.3530.064 |
|             | 12 V / 70 Ah                                         |                                                               | L3                    | 720                             | 570.3530.072 |
|             | 12 V / 80 Ah                                         |                                                               | L3                    | 720                             | 580.3530.072 |
|             | 12 V / 70 Ah                                         |                                                               | L2                    | 680                             | 570.3530.068 |
|             | 12 V / 80 Ah                                         |                                                               | L3                    | 720                             | 580.3530.072 |
|             | 12 V / 60 Ah                                         | -TORNADA<br>ASIA                                              | D23                   | 500                             | 560.36M0.050 |
|             | 12 V / 60 Ah                                         |                                                               | D23                   | 500                             | 560.36M1.050 |
|             | 12 V / 75 Ah                                         |                                                               | M10                   | 610                             | 575.36G0.061 |
|             | 12 V / 75 Ah                                         |                                                               | M10                   | 610                             | 575.36G1.061 |
|             | 12 V / 100 Ah                                        |                                                               | M11                   | 750                             | 600.36H0.075 |
|             | 12 V / 100 Ah                                        |                                                               | M11                   | 750                             | 600.36H1.075 |
|             | 12 V / 40 Ah                                         | -CYCLON<br>-FULL OPTION<br>-MOTRIO<br>-VALUE+<br>-MTR DYNAMIC | L0                    | 330                             | 540.4700.039 |
| 4 - CLASSIC | 12 V / 44 Ah                                         |                                                               | L1                    | 390                             | 544.4710.039 |
|             | 12 V / 50 Ah                                         |                                                               | L1                    | 420                             | 550.4710.042 |
|             | 12 V / 55 Ah                                         |                                                               | L2                    | 450                             | 555.4720.045 |
|             | 12 V / 60 Ah                                         |                                                               | L2                    | 510                             | 560.4720.010 |
|             | 12 V / 62 Ah                                         |                                                               | L2                    | 510                             | 562.4720.051 |

DIRECTOR EXECUTIV R.A.R.-O.C.P.  
R.A.R.-O.C.P. EXECUTIVE DIRECTOR  
ing. Constantin IONESCU



R.A.R. - O.C.P., Calea Griviței nr. 391A, sector 1, București, Tel. / Fax: 031.425.71.02



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE CERTIFICATE OF CONFORMITY

**NR. 700 ANEXA (continuare)**

Valabil de la / Valid from 23.09.2021 până la / until 08.07.2023

| Gama           | Tip baterie: tensiune nominală / capacitate nominală | Marca comercială                                              | VARIANTĂ constructivă | Curent nominal de pornire EN(A) | Cod intern   |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| 4 - CLASSIC    | 12 V / 66 Ah                                         | -CYCLON<br>-FULL OPTION<br>-MOTRIO<br>-VALUE+<br>-MTR DYNAMIC | L3                    | 540                             | 566.4730.054 |
|                | 12 V / 70 Ah                                         |                                                               | L3                    | 620                             | 570.4730.062 |
|                | 12 V / 72 Ah                                         |                                                               | L3                    | 600                             | 572.4730.060 |
|                | 12 V / 77 Ah                                         |                                                               | L3                    | 640                             | 577.4730.064 |
|                | 12 V / 80 Ah                                         |                                                               | L4                    | 660                             | 580.4740.066 |
|                | 12 V / 88 Ah                                         |                                                               | L4                    | 720                             | 588.4740.072 |
|                | 12 V / 90 Ah                                         |                                                               | L5                    | 750                             | 590.4750.090 |
|                | 12 V / 100 Ah                                        |                                                               | L5                    | 800                             | 600.4750.080 |
|                | 12 V / 110 Ah                                        |                                                               | L5                    | 900                             | 610.4750.090 |
| 5 - HD         | 12 V / 105 Ah                                        | -TERRA                                                        | C13                   | 700                             | 605.6AJ0.070 |
|                | 12 V / 130 Ah                                        |                                                               | C13                   | 900                             | 605.6AJ0.090 |
|                | 12 V / 110 Ah                                        |                                                               | M11                   | 700                             | 610.6AH0.070 |
|                | 12 V / 135 Ah                                        |                                                               | MB14                  | 850                             | 635.6AD0.085 |
|                | 12 V / 154 Ah                                        |                                                               | M15                   | 900                             | 654.6AE3.090 |
|                | 12 V / 180 Ah                                        |                                                               | M15                   | 1050                            | 680.6AE3.105 |
| 6 - HD PREMIUM | 12 V / 150 Ah                                        | -TERRA PRO<br>-WOLTBAT<br>-MTR ENERGY PLUS                    | MB14                  | 750                             | 650.59D0.075 |
|                | 12 V / 200 Ah                                        |                                                               | M15                   | 1000                            | 700.59E3.100 |
|                | 12 V / 230 Ah                                        |                                                               | M16                   | 1150                            | 730.59F3.115 |

**Nota 1:** Bateriile cu mărcile MOTRIO, fabricate de S.C. Rombat S.A. se comercializează sub marca proprie a clienților DACIA-RENAULT (MOTRIO) fără menționarea mărcii Rombat pe etichetă;

**Nota 2:** La cererea beneficiarilor, bateriile se pot realiza și cu polaritate inversă.

DIRECTOR EXECUTIV R.A.R.-O.C.P.  
R.A.R.-O.C.P. EXECUTIVE DIRECTOR  
ing. Constantin IONESCU





# LICENȚĂ / AUTORIZAȚIE

## LICENCE / AUTHORIZATION

### NR. 700

**Registrul Auto Român – Organismul de Certificare Produse (R.A.R.-O.C.P.)**  
acordă  
**Romanian Automotive Register – Products Certification Body (R.A.R.-O.C.P.)**  
hereby grants

**S.C. ROMBAT S.A.**

cu sediul în:  
address:

**Bistrița, Drumul Cetății, nr. 4, județul Bistrița-Năsăud**

dreptul de utilizare a Certificatului de Conformitate nr. 700 din 23.09.2021, și a Marcajului de Certificare R.A.R.-O.C.P. (1), prezentat mai jos, pentru produsele specificate în Certificatul de Conformitate.

*the right of using the Certificate of Conformity no. 700 from 23.09.2021, and the Certification Marking of R.A.R.-O.C.P. (1), shown below, for the products specified in the Certificate of Conformity.*

Data acordării Licenței / Autorizației:

**23.09.2021**

*Licence / Authorization issuing date:*

Prezenta Licență / Autorizație este valabilă până la data:

**08.07.2023**

*This Licence / Authorization is valid until:*

Licența / Autorizația este valabilă în condițiile menținerii conformității produselor cu cerințele documentelor normative specificate în Certificatul de Conformitate și ale respectării Regulilor Generale, cod RG-00, ale R.A.R.-O.C.P.

*This Licence / Authorization is valid providing the products conformity with the requirements of the normative documents specified in the Certificate of Conformity and General Rules of R.A.R.-O.C.P., code RG-00, is preserved.*

DIRECTOR EXECUTIV R.A.R.-O.C.P.  
R.A.R.-O.C.P. EXECUTIVE DIRECTOR  
ing. Constantin IONESCU



(1)

